

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dnem 14.1.2015
Faicová

Statutární město Ostrava
Úřad městského obvodu Hrabová
odbor stavebně správní
Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová



SPIS. ZN.: 02229/2014/Fai
Č.J.: 02229/2014/Fai/01/01
VYŘIZUJE: Ing. Jana Faicová
TEL.: 599 420 114
FAX: 599 420 122
E-MAIL: stavebni1@ostrava-hrabova.cz
DATUM: 9.12.2014

- dle rozdělovníku

Stavební povolení č. 12/2014 D

Výroková část:

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Hrabová, odbor stavebně správní, jako silniční správní úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen "silniční zákon") a vykonávající dle ustanovení § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, ustanovení čl. 23 odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 14/2013 (Statut města Ostravy), v platném znění, ustanovení § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) silničního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou prostřednictvím zplnomocněného zástupce PPS Kania s.r.o., se sídlem Olešní 583/9, 712 00 Ostrava-Muglinov, IČ 26821940, dne 14.7.2014 podal

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová, se sídlem Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ 00845451

(dále jen "stavebník") a na základě tohoto přezkoumání:

v y d á v á podle § 115 stavebního zákona a § 18c) vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Revitalizace ploch Šídlovec – Šrobárova – V. Huga, Ostrava-Hrabová

SO 02 – Komunikace a zpevněné plochy

(dále jen "stavba") na pozemcích parc.č. **841/60, 773/1, 773/5, 775/6, 777, 841/45**, vše ostatní plocha v k.ú. Hrabová.

Popis stavby:

Obslužné komunikace

Stávající dvě obslužné komunikace spojující ul. Šrobárova a V. Huga se vybourají v celé tloušťce skladby a provedou se nové komunikace s asfaltovým povrchem. Skladba komunikací je navržena pro třídu zatížení VI a úroveň poškození D1 v celkové tloušťce 390mm. „Severní spojovací komunikace“ – větev B (na pozemku parc.č. 775/6) je o celkové délce 110,9m a šířce 3m. „Jižní spojovací komunikace“ – větev A (na pozemku parc.č. 773/5) je o celkové délce 103,8m a šířce 3m, poloměry v obloucích jsou cca 15m.

Směrové i výškové vedení zůstane beze změny s mírnou úpravou nivelety pro dosažení požadovaného sklonu v odvodňovacích proužcích. Podél štítu bytového domu č.p. 581/35 v jižní spojovací komunikaci je navrženo rozšíření na 5m pro vyhnutí protijedoucích vozidel.

Zemní pláň komunikací je ve sklonu 3% s podélnou drenáží napojenou do uličních vpustí. Vybourají se stávající uliční vpusti a osadí nové betonové. Obrubníky budou betonové BO 10/25 a 15/25 výšky 120mm. V odvodňovacím proužku bude osazena betonová přídlažba BP 25/50/7. Základní příčný sklon komunikací je 2%. Napojení komunikací se nemění.

Parkoviště

Vybourají se stávající 2 parkoviště mezi bytovými domy č. 581/35 a 695/22 s kapacitou cca 20 parkovacích míst. Je navrženo nové parkoviště s celkovým počtem 44 parkovacích stání, z toho jsou 3 stání navržena pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Parkoviště je napojené na jižní spojovací komunikaci – větev A. Stání jsou kolmá o rozměrech 2,5 x 4,5 m s přesahem 0,5m, komunikace mezi stáními je šířky 6m a je napojená na stávající rekonstruovanou komunikaci přes zapuštěný betonový obrubník výšky 20 mm. Podél parkoviště je navrženo chodník šířky 2m. Základní sklon parkovacích stání je 2% směrem ke komunikaci. Podélný sklon parkoviště je 1%, odvodnění je do uličních vpustí napojených do nové dešťové kanalizace (IO 05 Odvodnění zpevněných ploch a parkoviště.). Zemní pláň parkoviště je ve sklonu 3 % s podélnou drenáží napojenou do uličních vpustí. Parkoviště bude provedeno v nepropustné skladbě s hydroizolační fólií na zemní pláni. Při nedostatečné únosnosti podloží bude provedena výměnná vrstva ze šterkodrti.

Dále jsou na jižní spojovací komunikaci navržena 4 kolmá parkovací stání. Stání jsou o rozměrech 2,8 x 4,5 m s přesahem 0,5m, komunikace podél stání je rozšířena na 4,25m. Stání s rezervací před knihovnou se zruší a provedou se 2 nová podélná stání 2,25 x 8,0 m. Všechna stání budou s povrchem ze zámkové dlažby tl. 80 mm, nové plochy u parkovacích stání budou asfaltové, návrhová třída zatížení v parkovišti VI a úroveň poškození D1.

Z celkového počtu 50 parkovacích míst jsou 3 stání vyhrazena vodorovným a svislým dopravním značením pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Tato stání jsou navržena o šířce 3,5 m nebo s výstupní plochou šířky 1,2 m situovanou mezi dvě stání (tj. šířka dvou sousedních stání je celkem 6 m). Výsledný sklon stání je max. 2%.

Chodníky

Provede se rekonstrukce chodníků a stezek pro pěší, nová skladba je navržena z betonové dlažby 300x300 do betonových obrub BO 10/25. Chodníky budou v základním příčném sklonu 2 % s odvodněním do terénu, chodník podél parkoviště je spádovaný do plochy parkoviště. Rekonstruované chodníky a stezky budou provedeny ve stávajícím šířkovém uspořádání. Všechny chodníky budou bezbariérové.

Chodníky jsou v místě pro přecházení či vstupu na vozovku o výšce obruby 20 mm, tato místa jsou vyznačena výstražnými pásy z reliéfní zámkové dlažby kontrastní barvy šířky 400 mm. Vodicí linii chodníků zajišťuje zvýšená obruba výšky 60 mm.

Podrobný popis povolené stavby obsahuje projektová dokumentace, ověřená v tomto stavebním řízení, která je nedílnou součástí spisového materiálu zdejšího stavebního úřadu.

Pro provedení stavby se stanovují tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou autorizoval Ing. Vlastimil Šmírák, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, vedený u ČKAIT pod č. 1100117. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být respektována existence všech nadzemních i podzemních vedení inženýrských sítí ve smyslu stanovisek jejich vlastníků a správců:
 - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – zn. 6.3/8025/5086/14/Pac ze dne 2.7.2014
 - ČEZ Distribuce, a.s. – zn. 0100192563 ze dne 19.8.2013; zn. 1064475924 ze dne 15.4.2014
 - Telefónica Czech Republic, a.s. – č.j. 638744/13 ze dne 19.8.2013
 - Ostravské komunikace, a.s. – správa VO – zn. OKAS-1560/14/TSÚ/Vor ze dne 4.4.2014
 - Dalkia Česká republika, a.s. – zn. 12920/Ma/160514-5 ze dne 16.5.2014

- OVANET a.s. – zn. 13-989 ze dne 17.10.2013
- UPC Česká republika, s.r.o. – zn. Ka/1200-2013/nE ze dne 30.8.2013

Před zahájením stavebních prací budou inženýrské sítě vytýčeny a vyznačeny přímo na staveništi a pracovníci, kteří budou práce provádět, budou prokazatelně s jejich polohou seznámeni. V případě poškození budou narušená podzemní i nadzemní vedení opravena a před záhozem protokolárně předána správcům těchto zařízení.

3. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit každé poškození a odkrytí podzemních vedení nebo obnažení nevytýčených podzemních vedení jejich správcům.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení a před započítím prací bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložena kopie oprávnění k činnosti.
5. Při provádění stavby budou důsledně dodržovány všechny připomínky a podmínky stanovené všemi známými účastníky řízení, dotčenými orgány a vlastníky a správci inženýrských sítí, zejména:

MMO – OŽP – koordinované stanovisko č. 0165/2014 ze dne 4.4.2014:

- Zachovávané dřeviny, nacházející se do vzdálenosti stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, budou v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., chráněny před poškozováním a ničením v nadzemní i podzemní části:
 - okraje nových zpevněných ploch budou ve vzdálenosti větší než 3 m od pat kmenů stromů o průměru kmene větším než 40 cm, a 2,5 m od pat kmenů ostatních stromů;
 - bude přihlédnuto k ČSN 83 9061, zejména k bodům 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 a 4.14.
- 1. Stavbou a jejím užíváním nesmí dojít k znečištění podzemních ani povrchových vod a ke zhoršení odtokových poměrů na předmětné lokalitě.
- 2. Veškeré případné manipulace s vodám závadnými látkami v době stavby musí být prováděny tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
- 3. Parkoviště a pojezdové komunikace budou provedeny s přihlédnutím k ČSN 73 6056 „Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel“ a v nepropustné povrchové úpravě.

ÚMOb Hrabová, odbor stavebně správní – zn. 00511/2014 ze dne 17.2.2014:

1. Nově vzniklé komunikace musí v přirozených pěších trasách navazovat na stávající komunikace, ať už účelové, či místní.
2. Stavba bude provedena v souladu s ČSN 73 6110 pro projektování místních komunikací, v platném znění.
3. Stavba bude provedena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, v platném znění.
4. V případě potřeby usměrnění dopravy v průběhu stavby požádá stavebník dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění o vydání příkazu k dopravnímu značení přechodnému, na místních komunikacích ÚMOb Hrabová.
5. O vydání příkazu k dopravnímu značení trvalému, požádá stavebník dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, po ukončení stavebních prací na místních komunikacích ÚMOb Hrabová.
6. V případě omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkami a objížďkami požádá stavebník s minimálně 30-ti denním předstihem příslušný silniční správní úřad o vydání rozhodnutí v souladu § 24 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
7. Majitelé nemovitostí dotčených omezeným užíváním budou o této skutečnosti informováni v dostatečném časovém předstihu a omezení bude minimalizováno na nezbytně nutnou dobu.
8. Veřejná prostranství se pro stavenišť mohou použít pouze v nezbytném rozsahu a době a po projednání s příslušnými vlastníky nebo majetkovými správci.
9. Po ukončení stavby budou dotčené pozemky uvedeny do řádného stavu a předány zpět vlastníkům nebo majetkovým správcům.
10. Po celou dobu zůstane zajištěna dopravní obsluha okolních objektů, včetně přístupu chodců. Stavební materiál bude uložen tak, aby nebylo ohroženo zdraví a bezpečnost obyvatel.
11. Realizací stavby nesmí dojít k poškozování a znečišťování přilehlých komunikací včetně jejich součástí a příslušenství.
12. Bezpečnost silničního provozu a chodců v průběhu stavby bude zajištěna v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

6. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění přilehlých komunikací, budou tyto průběžně čištěny. Stavebník je povinen provádět čištění komunikací na své náklady. Používat stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno.
7. Stavba bude zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám.
8. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu a účastníkům řízení termín zahájení stavby.
9. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - před vydáním kolaudačního souhlasu – závěrečná kontrolní prohlídka stavby
11. Stavba bude provedena do **31.12.2015**.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová, se sídlem Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ 00845451

Odůvodnění:

Speciální stavební úřad obdržel dne 14.7.2014 žádost o vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že k žádosti nebyly připojeny všechny podklady, na základě kterých by bylo možné navrhovanou stavbu povolit, speciální stavební úřad opatřením ze dne 12.9.2014 žadatele vyzval k doplnění podkladů a současně usnesením č. 11/2014 D ze dne 12.9.2014 rozhodl o přerušení řízení. Žadatel ve stanovené lhůtě požadované podklady doplnil, a proto speciální stavební úřad pokračoval v řízení.

Územní rozhodnutí o umístění stavby č. 79/2014 bylo vydáno odborem stavebně správním Magistrátu města Ostravy dne 28.5.2014 pod č.j. SMO/180264/14/Správ./Vlt. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 1.7.2014.

Souhlas místně příslušného stavebního úřadu dle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona vydal útvar hlavního architekta a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy dne 11.7.2014 pod č.j. SMO/252356/14/ÚHAaSŘ/Vlt.

Rozhodnutí č. 890/14/VH o povolení stavby vodního díla „IO 05 Odvodnění zpevněných ploch a parkoviště“ (vč. odlučovače lehkých kapalin) budovaného v rámci předmětné stavby bylo vydáno odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy dne 31.10.2014.

K žádosti byly doloženy níže uvedené podklady, stanoviska, vyjádření, souhlasy a rozhodnutí:

- 2 x projektová dokumentace
- závazná stanoviska dotčených orgánů:
 - Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta – koordinované závazné stanovisko (k dokumentaci pro územní řízení) KS 0165/2014 ze dne 4.4.2014 v rámci něhož se vyjádřili:
 - odbor ochrany životního prostředí ze dne 4.4.2014 obsahuje:
 - kladné vyjádření z hlediska zákona o odpadech
 - kladné závazné stanovisko z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny (ochrana dřevin) (s podmínkami, které byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí)
 - souhlasné závazné stanovisko z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny (krajinný ráz)
 - kladné závazné stanovisko z hlediska vodního zákona (s podmínkami, které byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí)
 - odbor dopravy ze dne 10.3.2014 (podmínky se týkají stavby veřejného osvětlení, která není součástí tohoto stavebního povolení)
 - útvar hlavního architekta – oddělení územního plánování ze dne 17.2.2014 (není dotčeným orgánem ve stavebním řízení)
 - útvar hlavního architekta – oddělení památkové péče a koordinovaných stanovisek ze dne 25.2.2014 (není dotčeným orgánem)

- Policie ČR – DI– zn. KRPT-135145/ČJ-2014-070706-KP ze dne 19.6.2014
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – zn. S-KHSMS 4238/2014/OV/HOK ze dne 10.2.2014
- ÚMOB Hrabová – R.č. 3/2014 ze dne 8.4.2014 o povolení kácení dřevin
- ÚMOB Hrabová – zn. 00511/2014 ze dne 17.2.2014
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury:
 - Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová – usnesení č. 80/1803 ze dne 12.2.2014
 - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – zn. 6.3/8025/5086/14/Pac ze dne 2.7.2014
 - ČEZ Distribuce, a.s. – zn. 0100192563 ze dne 19.8.2013; zn. 1064475924 ze dne 15.4.2014
 - Telefónica Czech Republic, a.s. – č.j. 638744/13 ze dne 19.8.2013
 - Ostravské komunikace, a.s. – správa VO – zn. OKAS-1560/14/TSÚ/Vor ze dne 4.4.2014
 - Dalkia Česká republika, a.s. – zn. 12920/Ma/160514-5 ze dne 16.5.2014
 - OVANET a.s. – zn. 13-989 ze dne 17.10.2013
 - UPC Česká republika, s.r.o. – zn. Ka/1200-2013/nE ze dne 30.8.2013

Speciální stavební úřad si opatřil následující podklady:

- výpis z katastru nemovitostí LV č. 1655, jako doklad prokazující vlastnické právo stavebníka k pozemkům parc.č. 773/1 a 841/60 (dálkovým přístupem do katastru nemovitostí)
- informace o dotčených a sousedních pozemcích a stavbách na nich (dálkovým přístupem do katastru nemovitostí)
- kopii katastrální mapy z mapového serveru města Ostravy

Speciální stavební úřad vymežil dle § 109 odst. 1 stavebního zákona okruh účastníků řízení následovně:

- **stavebník a vlastník dotčených pozemků** parc.č. 841/60, 773/1, 773/5, 775/6, 777, 841/45 – SMO, městský obvod Hrabová
- **vlastníci staveb na pozemcích**, na kterých má být stavba prováděna a ti, kdo mají k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (vlastníci a správci technické infrastruktury)
 - Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová – usnesení č. 80/1803 ze dne 12.2.2014
 - Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – zn. 6.3/8025/5086/14/Pac ze dne 2.7.2014
 - ČEZ Distribuce, a.s. – zn. 0100192563 ze dne 19.8.2013; zn. 1064475924 ze dne 15.4.2014
 - Telefónica Czech Republic, a.s. – č.j. 638744/13 ze dne 19.8.2013
 - Ostravské komunikace, a.s. – správa VO – zn. OKAS-1560/14/TSÚ/Vor ze dne 4.4.2014
 - Dalkia Česká republika, a.s. – zn. 12920/Ma/160514-5 ze dne 16.5.2014
 - OVANET a.s. – zn. 13-989 ze dne 17.10.2013
 - UPC Česká republika, s.r.o. – zn. Ka/1200-2013/nE ze dne 30.8.2013
- **vlastníci sousedních pozemků a staveb na nich** vzhledem k tomu, že speciální stavební úřad má za to, že by vlastnická nebo jiná práva těchto osob mohla být rozhodnutím přímo dotčena; vzhledem k velkému počtu účastníků řízení (více než 30) jsou účastníci identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
 - vlastníci pozemků a staveb na nich: parc.č. 775/1, 775/2 (BD č.p. 536), 841/61, 841/16 (BD č.p. 532), 841/59 (BD č.p. 695), 774/1 (BD č.p. 581), 775/7 (BD č.p. 623), 775/8 (BD č.p. 624), 775/5 (BD č.p. 625), 773/2 (BD č.p. 556), 773/6, 841/3 (BD č.p. 553), 841/2 (BD č.p. 552), 774/2 (BD č.p. 551), 773/7 (č.p. 664), 2583/6

Speciální stavební úřad oznámil opatřením ze dne 7.11.2014 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Speciální stavební úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště jsou dobře známy a žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení ve smyslu § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (více než 30) doručil speciální stavební úřad oznámení o zahájení řízení stavebníkovi a dotčeným orgánům jednotlivě a ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou. Ve stanovené lhůtě se ke stavbě nikdo nevyjádřil.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou v souladu s podmínkami územního rozhodnutí o umístění stavby a splňuje obecné technické požadavky na stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Ostatní podmínky vyplývají z vlastního uvážení speciálního stavebního úřadu.

Před vydáním rozhodnutí dal speciální stavební úřad účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, opatřením ze dne 7.11.2014. Této možnosti žádny z účastníků řízení nevyužil.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrokové části uvedených.

Upozornění :

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
- Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.
- Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- O průběhu stavby musí být veden stavební deník.
- S veškerými odpady, které budou vznikat stavební činností, musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech, vč. předpisů vydaných k jeho provedení.

- Po ukončení výstavby je třeba podat speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Dokončenou stavbu lze, dle § 122 stavebního zákona, užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Pro vydání kolaudačního souhlasu je nutno doložit tyto doklady:

- zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen
- geometrický plán
- dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické nebo dopravní infrastruktury (u podzemních sítí ještě před jejich zakrytím)
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
- protokoly z prováděných zkoušek
- dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci)
- plná moc v případě zastupování stavebníka
- protokoly nebo zápisy ze stavebního deníku o převzetí dotčených inženýrských sítí jejich vlastníky nebo správci nebo prohlášení, že při provádění stavby nedošlo k žádnému dotčení inženýrských sítí
- doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu stavby (tj. daňové doklady o způsobu zajištění nebo využití odpadů, ve kterých jsou identifikační čísla oprávněných osob, jež odpady převzaly, s uvedením množství a kódů odpadů), případně písemné čestné prohlášení o tom, že odpady v průběhu stavby nevznikly

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy podáním učiněným u stavebně správního odboru Úřadu městského obvodu Hrabová.

Prvním dnem lhůty pro odvolání je den následující po dni doručení rozhodnutí. V případě, že pokus doručit účastníkovi řízení toto rozhodnutí prostřednictvím doručovatele přímo do vlastních rukou nebyl úspěšný, ale rozhodnutí bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od uložení rozhodnutí, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případně podané odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. Má-li účastník zpřístupněnu svou datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k danému dokumentu. Nepřihlásí-li se ve lhůtě deseti dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento za doručený posledním dnem této lhůty.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.



Faicová

Ing. Jana Faicová
vedoucí odboru stavebně správního

Ve smyslu § 144 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30) a vzhledem k této skutečnosti se toto rozhodnutí doručuje účastníkům řízení podle § 109 stavebního zákona (vyjma stavebníka) veřejnou vyhláškou vyvěšenou po dobu 15ti dnů na úřední desce Úřadu městského obvodu Hrabová. Poslední den patnáctidenní lhůty jeho vyvěšení je dnem doručení.

Úřad městského obvodu Hrabová vyvěsí toto rozhodnutí na úřední desce a jeho vyvěšení a sejmутí potvrdí. Po stanovené lhůtě zašle potvrzené rozhodnutí zpět.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

Obdrží:**Účastníci stavebního řízení uvedení v §109 stavebního zákona:****- do vlastních rukou:**

a) **stavebník a zároveň c) vlastník pozemků, na kterých má být stavba prováděna - parc.č. 841/60, 773/1, 773/5, 775/6, 777, 841/45:**

- statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová (doručeno prostřednictvím zástupce)

Zástupce stavebníka (do datové schránky):

- PPS Kania s.r.o.

- veřejnou vyhláškou:

d) **vlastníci staveb na pozemcích, na kterých má být stavba prováděna a ti, kdo mají k těmto pozemkům právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena (vlastníci a správci technické infrastruktury):**

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. – zn. 6.3/8025/5086/14/Pac ze dne 2.7.2014

- ČEZ Distribuce, a.s. – zn. 0100192563 ze dne 19.8.2013; zn. 1064475924 ze dne 15.4.2014

- Telefónica Czech Republic, a.s. – č.j. 638744/13 ze dne 19.8.2013

- Ostravské komunikace, a.s. – správa VO – zn. OKAS-1560/14/TSÚ/Vor ze dne 4.4.2014

- Dalkia Česká republika, a.s. – zn. 12920/Ma/160514-5 ze dne 16.5.2014

- OVANET a.s. – zn. 13-989 ze dne 17.10.2013

- UPC Česká republika, s.r.o. – zn. Ka/1200-2013/nE ze dne 30.8.2013

e) **vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, může-li být jejich vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno:**

- vzhledem k velkému počtu účastníků řízení se tito, ve smyslu § 112 odst. 1 stavebního zákona, identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem stavby

- vlastníci pozemků a staveb na nich: parc.č. 775/1, 775/2 (BD č.p. 536), 841/61, 841/16 (BD č.p. 532), 841/59 (BD č.p. 695), 774/1 (BD č.p. 581), 775/7 (BD č.p. 623), 775/8 (BD č.p. 624), 775/5 (BD č.p. 625), 773/2 (BD č.p. 556), 773/6, 841/3 (BD č.p. 553), 841/2 (BD č.p. 552), 774/2 (BD č.p. 551), 773/7 (č.p. 664), 2583/6

- do datové schránky:**Dotčené orgány:**

- MMO – odbor OŽP – zn. KS 0165/2014 ze dne 4.4.2014

- Policie ČR – DI – zn. KRPT-135145/ČJ-2014-070706-KP ze dne 19.6.2014

- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – zn. S-KHSMS 4238/2014/OV/HOK ze dne 10.2.2014

- ÚMOB Hrabová – R.č. 3/2014 ze dne 8.4.2014

- ÚMOB Hrabová – k vyvěšení na úřední desku

- výst – zde 3x